

Arbois

294Mtp5



Collection Vassal-Montpellier

294Mtp5

Arbois
cl 10 P 10 A4
294Mtp5

10-10A4

Arbois





Désignation : *Arbois*
 Clos *10* planche *10* Rang *114* Souche
 Vigueur : *0,5*
 Date de véraison : *7.8.63*
 Date de maturité : *10.9.63*
 Pourriture : *31* +4
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(14)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 dis. - *(sph.)* - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 3
 s 4 jus : inc. - ~~coloré~~
 s 5 *1*

Désignation : *Arbois*
 Clos *10* Planche *10* Rang *A* Souche *4*
 Vigueur :
 Date de Véraison : *31.7.64*
 Date de Maturité : *1.9.64* +3
 Pourriture : *0* 13cm.
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*
 Pédoncule : L - *(M)* - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *15x14*
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 *1* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *1* disc. - sph. - *(ell.)* - Ov. -
 s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
 s ~~4~~
 s 5 *5* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(6)* 1 2 3 4 5

Miller: *(0)* 1 2 3 4 5

Désignation : *Arbois*
 Clos *10* Planche *10* Rang *A* Souche *4*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *31.8.65* +2
 Pourriture *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 *2* saveur : *(S)* - m - ar - fox. herb.
 s 2 *2* disc - *(sph.)* - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s ~~3~~
 s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 *5* jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M - *(C)*

Année : 1963

Emplacement 10 10 A 4 Désignation Arbais

		DATES							
Nombre total									
18.3									
✓									
2	faible								
✓									
✓									
5	6	3	*						

D le 18-3-63 *

- 18

Année : 1964

Emplacement 10 10 A 4 Désignation Arbais

		DATES							
Nombre total									
26.3		26-3							
✓									
2	1								
✓									
✓									
5	5	2	3 *						

D le 26-3-64 * (-2)

Année 1965

N Arbois Planche 10.10 A 4 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	5	2							
2	2	2 x							
3									
4									
5	4	3 0							

0 31.3 65 +3

Année : 1966

Emplacement el 10.10 A 4 Désignation Arbois

	Nombre total	D A T E S							
		12.3							
1	4	4 x							
2	4								
3	4								
4	4								
5	4	2 x							

Ple 12-3-1966
0

Désignation : *Arbois*

Clos *10* Planche *10* Côte *A* Rang *4* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES EN HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globes 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisère carmine (3) - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 6.65

N° ordre

Désignation : *Arbais*

Clos *10* Flanche *10* côté *A* rang *4* souche I 2 3 4 *(5)*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Arbais 6,63

N2 ordre

Désignation : Arbres

Clos 10 Planche 10 Côté A4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Arbois*

Clos *10* Planche *10* Côté *A* rang *4* souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire
rouge *(3)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge *(3)*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)*
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté

N°

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{14 cm} (2) - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17x6} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde ^{list} (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination Arbois
Planche Côté 10 10 A4 Rang souche 1-2-3-4-5 ..

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0284.05

Désignation : Arbois blanc

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 10 A4

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71